




Kana...


Tiia Ariko

Kana

- Kukk ja tema kari
 - Miks on mõni kukk kuri?
- Omnivoorid
 - Sibliimine
 - Toidu otsimine
- VÄGA tugev hierarhia!
 - Tunnevad ära kuni 30 lindu
- Magavad kõrgemal kohal
- Munevad pesadesse
- Liivavannid




Tackling climate change through livestock - FAO (2013)




Source: GLEAM.

Kasvuhoonegaaside teke



Tackling climate change through livestock - FAO (2013)

kg CO2 eq. / kg eggs




(Leinonen jt., 2012)
(joonis: Vincent Guyonnet)

% toodetud munadest UKs

	1951	1965	1980	2018
Puuris	8	53	95	44
Puurivabalt (õrrekana)	12	37	4	1
Vabapidamisel	80	10	1	51
Mahe				3





Mail online (UK), avaldatud 24. märts 2024



Õrs

- Õrre ja lae vahel vähemalt 19-24 cm
- Kui õrsi mitmel kõrgusel, eelistavad öösiti kõrgemaid, päeval madalamaid
- 90 cm on 'kõrge'
- Magamine ja sulestiku võidmine õrrel ja teiste läheduses
- Kui kari suurem, veedavad rohkem aega maapinnal
- Materjali valikul mõtle ka temperatuurile
- Libe või mitte
- Ümar või kandiline

Keskkonna rikastamine

- Mänguasjad – milleks?!
- Sibliimisala materjal
 - Saepuru kiiresti must
 - Põhk vmt nakkuste oht
 - Turvas – kas on jätkusuutlik
- Õrred/platvormid
- Vaheseinad
- Aknad – ole ettevaatlik ootamatute valgussähvatustega
- Õue saamine – bioturvalisuse risk
- Vesi tegelemisvahendina